FACCHINI



FURGÃO LONADO PARA TRANSPORTE DE BEBIDAS

ISO 9001

FURGÃO LONADO PARA TRANSPORTE DE BEBIDAS

PRODUTO COM CARACTERÍSTICA DE CARGA DIFERENCIADA, PODENDO SER CARREGADO E DESCARREGADO ATRAVÉS DAS LATERAIS OU PELAS PORTAS TRASEIRAS.
FURGÃO COM BASE MONOBLOCO, COM MAIOR RESISTÊNCIA A BASE E TAMBÉM BAIXANDO O CENTRO ODE GRAVIDADE DO EQUIPAMENTO



PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001




CHASSI


LONGARINAS VIGA I, ALMA E ABAS DE 1/2" x 3" EM AÇO ASTM A36. TRAVESSAS PERFIL C EM AÇO ASTM A36 COM MÃOS FRANCESAS LIGANDO AS LONGARINAS ATRAVÉS DE SOLDA SISTEMA MIG AUTOMÁTICO, E CORRIMÃOS PERFIL LATERAL C EM AÇO ASTM A36




MEDIDAS | PESOS

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia





ITEM	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES | mm							
A	COMPRIMENTO EXTERNO	4500	5500	7500	7800	8000	8500	9000	9200
B	COMPRIMENTO ABERTURA LATERAL	4220	5220	7220	7520	7720	8220	8720	8920
	QUANTIDADE DE PALETES	6P	8P	12P	12P	14P		14P	16P
C	COMPRIMENTO ASA DELTA	1150 | 1900 | 3000							
D	LARGURA EXTERNA	2600							
E	LARGURA QUADRO DA PORTA	2480							
F	ALTURA EXTERNA DA CAIXA	2750							
G	ALTURA INTERNA PISO | TRILHO	2500							
H	ALTURA QUADRO DA PORTA	2460							



CORTE TRANSVERSAL

CAIXA DE CARGA

QUADRO TRASEIRO DAS PORTAS EM PERFIS DE AÇO PARAFUSADO À PLATAFORMA

TETO EM LONA VINÍLICA REFORÇADA, ESTRUTURA COM PERFIS EXTRUDADOS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E TRAVESSAS EM TUBOS GALVANIZADOS, PROPORCIONANDO TOTAL VEDAÇÃO QUANTO A ENTRADA DE ÁGUA

PAINEL FRONTAL ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO COM FECHAMENTO EM PLACA DE ALUPLAST*. REVESTIMENTO INTERNO TOTAL EM PLACA DE ALUPLAST* PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DURANTE AS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA

LONA VINÍLICA REFORÇADA, SUSTENTADA POR RODÍZIOS E TRACIONADAS LONGITUDINALMENTE PELA TRASEIRA E NA VERTICAL POR CATRACAS DE POLIETILENO, TRAZENDO MAIS PRATICIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA NO MANUSEIO

ASA DELTA EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANTONEIRAS, TRAVA PALETES REVESTIDAS DE BORRACHA(1.150/1.900/3.000). TRAVAMENTO ADICIONAL POR CATRACAS E CINTAS DE NYLON SENDO DUAS POR ASA DELTA DE 1.900/3.000 E UMA POR ASA DELTA DE 1.150

DIVISÓRIA LONGITUDINAL, APOIO CENTRAL DOS PALETES, ESTRUTURADA EM PERFIS DE AÇO. GUIA LATERAL DA ASA DELTA ACIONADA POR CILINDROS PNEUMÁTICOS

PORTAS EM 2 FOLHAS DE ABERTURA TOTAL EM CHAPA DE AÇO LISA E VARÕES EXTERNOS





ASSOALHO REFORÇADO EM AÇO ASTM A36 CHAPA XADREZ 4,25 MM. OPCIONAL: AÇO ASTM A36 CHAPA XADREZ 3,00 MM

* PAINEL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA POR CHAPA DE ALUMÍNIO

DIFERENCIAL

A PUBLICIDADE MAIS EFICIENTE COM CUSTO ACESSÍVEL
IDENTIFICAÇÃO VISUAL













A FACCHINI INVESTE EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA CADA VEZ MAIS AGREGAR QUALIDADE EM SEUS PRODUTOS.


COM DEPARTAMENTO EXCLUSIVO PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL NAS LONAS, POSSUI IMPRESSORAS COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO UV, COM TINTA A BASE D'ÁGUA, ALTÍSSIMA RESOLUÇÃO E AGILIDADE NA EXECUÇÃO DA IMPRESSÃO.
IMPRESSÃO EM 6 CORES E TAMBÉM COM VERNIZ, UMA CAMADA EXTRA SOBRE A IMPRESSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DAS IMAGENS.

O DEPARTAMENTO É RESPONSÁVEL POR TODO O PROCESSO DE CONFECÇÃO DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL, VULCANIZAÇÃO DAS CINTAS DE REFORÇOS E APLICAÇÃO DOS RODÍZIOS.



SISTEMA ELÉTRICO

LANTERNAS EM LED, 12 | 24 V



LANTERNAS INFERIORES LATERAIS

LANTERNAS SUPERIORES, DIANTEIRA E TRASEIRA



PINTURA

PRODUTOS COM LIMPEZA COM DESENGRAXANTE QUÍMICO E FOSFATIZAÇÃO. BASE COM PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA PU

ACESSÓRIOS

- CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS | 450
- ESCADA TRASEIRA ESCAMOTEÁVEL

OPCIONAIS

- BANDEIROLA TRASEIRA | SEM PORTAS COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA
- QUADRO TRASEIRO FECHADO, SEM PORTAS
- DESVIA FIO
- CARRINHO EM AÇO OU ALUMÍNIO, COM SUPORTE
- SUPORTE PARA EXTINTOR
- SUPORTE PARA CONES
- CONES
- CALÇO PARA PNEUS, COM SUPORTE
- SIRENE DE RÉ
- CÂMARA DE RÉ
- SENSOR DE ESTACIONAMENTO
- ILUMINANÇÃO INTERNA EM LED
- COROTE PLÁSTICO PARA ÁGUA, COM SABONETEIRA
- SUPORTE PARA ESTEPE
- COFRE



FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO CONTRAN 948|22

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO CONTRAN 952|22

OPCIONAL
PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA

DOOR STOP

PARA-LAMA PLÁSTICO E
PARA-BARRO DE BORRACHA

OPCIONAL
PLATAFORMA RETRÁTIL EM AÇO EM TODAS AS BAIAS, EMBUTIDA, PERMITINDO MELHOR ACESSO E MOVIMENTAÇÃO DA CARGA

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO CONTRAN 953|22