FACCHINI



CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE BEBIDAS

ISO 9001



CARROCERIA 100% ALUMÍNIO PARA TRANSPORTE DE BEBIDAS

CARROCERIA 100% ALUMÍNIO, DESTINADA PARA ENTREGA URBANA DE CARGA.
PRODUTO COM ÓTIMA DISPONIBILIDADE DE ÁREA PARA IMPRESSÃO DE LOGOMARCA

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001



ESTRUTURA

ESTRUTURA DA CAIXA EM PERFIS EXTRUDADOS E CHAPAS LAMINADAS, UNIDOS POR SOLDAS MIG AUTOMÁTICA.
PERFIS VERTICAIS NAS LATERAIS E HORIZONTAIS NO TETO, LIGADOS POR CANTOS FUNDIDOS DE ALUMÍNIO, FORMANDO A ESTRUTURA



CARROCERIA APOIADA TOTALMENTE SOBRE AS LONGARINAS DO VEÍCULO. PONTOS DE FIXAÇÃO NO CHASSI POR MEIO DE CONSOLES RÍGIDOS TRASEIROS E ELÁSTICO NA PARTE FRONTAL, COM PERFIL DE BORRACHA AO LONGO DE TODA UNIÃO ENTRE A CARROCERIA E O CHASSI DO VEÍCULO





DESENHO TÉCNICO


Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

PESOS ESTIMADOS

	TOTAL
ACCELO 1117	3.580kg
CARROCERIA	1.360kg
CARGA	5.760kg
PBT	10.700kg







CAIXA DE CARGA

CANTOS INTERNOS SUPERIORES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO, COM PLACAS DE UNIÃO ENTRE TETO E COLUNA LATERAL

DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DE CHAPA DE ALUMÍNIO LISA LIGA ASTM 5052 H36

TETO EM CHAPA ÚNICA SEM EMENDA

ESPINHA CENTRAL EM CHAPA DE ALUMÍNIO LIGA ASTM 5052 H36 COM VINCOS LONGITUDINAIS ESTRUTURAIS



ALAVANCA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS LATERAIS



PORTAS LATERAIS EM PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO LIGA 6005 T6 ENCAIXADOS, TIPO *ROLL UP* COM RODÍZIOS DE NYLON NAS EXTREMIDADES E PERFIL DE BORRACHA INFERIOR PARA VEDAÇÃO. CADA PORTA DESLIZA SOBRE TRILHOS LATERAIS E É SUPORTADA INDIVIDUALMENTE POR SISTEMA DE CONTRABALANÇO POR MOLA, PARA SUAVIZAR A MOVIMENTAÇÃO. TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS PARA CADA LATERAL DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO MANUAL



PERFIS LONGITUDINAIS DE APOIO SOBRE O CHASSI COM MANTA ISOLADORA DE BORRACHA

PISO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LAMINADA LIGA ASTM 5052 H36 3,00 MM COM REFORÇOS INFERIORES EM PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO LIGA 6005 T6.
INCLINAÇÃO DE 3º PARA ACOMODAÇÃO DA CARGA

DIFERENCIAL

A PUBLICIDADE MAIS EFICIENTE COM CUSTO ACESSÍVEL
IDENTIFICAÇÃO VISUAL













A FACCHINI INVESTE EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA CADA VEZ MAIS AGREGAR QUALIDADE EM SEUS PRODUTOS.

COM DEPARTAMENTO EXCLUSIVO PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL NAS LONAS, POSSUI IMPRESSORAS COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO UV, COM TINTA A BASE D'ÁGUA, ALTÍSSIMA RESOLUÇÃO E AGILIDADE NA EXECUÇÃO DA IMPRESSÃO.
IMPRESSÃO EM 6 CORES E TAMBÉM COM VERNIZ, UMA CAMADA EXTRA SOBRE A IMPRESSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DAS IMAGENS.

O DEPARTAMENTO É RESPONSÁVEL POR TODO O PROCESSO DE CONFECÇÃO DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL, VULCANIZAÇÃO DAS CINTAS DE REFORÇOS E APLICAÇÃO DOS RODÍZIOS.



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 12 | 24 V

ILUMINAÇÃO INTERNA



PINTURA

PRODUTOS COM LIMPEZA MECÂNICA, BANHO EM SOLUÇÃO ÁCIDA E LIMPEZA COM ÁGUA QUENTE. BASE FUNDO PROMOTOR DE ADERÊNCIA COM TINTA FUNDO INTERMEDIÁRIO PU E ACABAMENTO EM TINTA PU

LANTERNAS LATERAIS

LANTERNAS TRASEIRAS

ACESSÓRIOS



PORTA CONE

ALÇA DE APOIO NTERNA

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO CONTRAN 948|22

- FIM DE CURSO ANTIGUILHOTINA
- DESVIA FIO
- PORTA ESTEPE
- SIRENE INDICADORA DE RÉ

ALÇA DE APOIO EXTERNA

OPCIONAIS
- CÂMARA DE RÉ
- CARRINHOS

MODELO ESPECÍFICO DO CLIENTE
- COFRE
- CONES
- COROTE DE ÁGUA COM SABONETEIRA
- PORTA ESTEPE
- ENTRADA DE AR FRONTAL E TRASEIRA
- SENSOR DE PORTA ABERTA
- SENSOR DE RÉ

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO CONTRAN 952|22

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO CONTRAN 953|22

SUPORTE PARA CARRINHOS
E CARRINHOS

PLATAFORMA RETRÁTIL EM
TODAS AS BAIAS, EMBUTIDA,
PERMITINDO MELHOR ACESSO
E MOVIMENTAÇÃO DA CARGA

PARA-LAMA PLÁSTICO E
PARA-BARRO DE BORRACHA