


BITREM 3 EIXOS FURGÃO LONADO

ISO 9001





CHASSI

Longarinas: Vigas perfil "I" em aço de alta resistência mecânica. Travessas: Passantes perfil "Z" interligando as longarinas. Laterais: Perfil "U" aço ASTM A36 4,5 mm.

CAIXA DE CARGA

Configuração: Bitrem 3 eixos | 12500 mm + 12500 mm. Laterais: Lona vinílica reforçada, sustentada por rodízios e tracionadas longitudinalmente pela traseira e na vertical por catracas de polietileno; 3 colunas móveis de aço por lateral, de fácil manuseio e travas de contenção de carga, sendo 2 por vão.

Lonas: Cores a escolher: branco, azul, vermelho, verde, amarelo, prata e preto.

Logomarca na Lona: Pintura opcional.

Painel Frontal: Aço modulado parafusado à plataforma. Quadro Traseiro: Aço SAE 1020 reforçado parafusado a base sobre sapatas, com portas em chapa lisa pré-pintada branca em 2 folhas de abertura total, com 2 varões de tranca. Opcional: 4 varões. Assoalho: Chapa xadrez 3 mm.

SUSPENSÃO

Sistema: Balancim, com suportes de molas em aço estampado; balanças em aço USI SAC 350, articuladas em pinos e buchas de aço tratadas termicamente; apoio das molas do tipo troca rápida; braços tensores articulados com buchas de borracha.

Molas: Semi-elípticas.

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares aço FB 70 capacidade 11 t. Freios: Conforme Resolução 777 do CONTRAN. A ar, com duas linhas, serviço e emergência,16 ½" x 8". Rodagem: Cubos lisos com duplo rolamento de 90 mm. Rodas aro 8,25 x 22,50 para pneus sem câmara 295|80.

SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Mecânico, duas velocidades, capacidade de levantamento de 24 t e carga estática de 50 t.

SISTEMA ELÉTRICO

Conforme Resolução 227 do CONTRAN. Para 24 V com todas as lanternas LED.

ACOPLAMENTO

Mesa de Atrito: Aço 8 mm, fixada sob vigas longarinas. Pino Rei: Flangeado 2", conforme norma NBR 5548.

PINTURA

Limpeza com desengraxante químico e fosfatização. Base: Primer anticorrosivo. Acabamento: Pintura na cor indicada em P.U.

ACESSÓRIOS

Suporte de estepes para dois pneus; uma roda sobressalente; caixa plástica de ferramentas; corote plástico de água; batedor traseiro de borracha; pára-lamas plásticos com lameiros de borracha; pára-choque traseiro conforme Resolução 152|03 do CONTRAN; escada traseira escamoteável; faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN; protetores laterais conforme Resolução 323|09 do CONTRAN.

OPCIONAIS

Caixa plástica de cozinha; suspensão sliding (deslizante na 1ª composição); suspensão pneumática.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Tel.: 17 4009.6989

VOTUPORANGA - SP Tel.: 17 3426.2000

vendas@facchini.com.br

Fax: 17 4009.6898

Fax: 17 3426.2072

