

FACCHINI



ISO 9001

CARROCERIA CARGA SECA

CARROCERIA CARGA SECA

PRODUTO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE CARGA GERAL, CHAPAS, BARRAS DE AÇO, MERCADORIAS ENCAIXOTADAS OU PALETIZADAS, ATENDENDO AS RESOLUÇÕES DO CONTRAN REFERENTE A AMARRAÇÕES DE CARGA




PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001



LONGARINA E TRAVESSAS PERFIL C EM
AÇO ASTM A36, COM MÃOS FRANCESAS
LIGANDO AS LONGARINAS ATRAVÉS DE
SOLDA SISTEMA MIG AUTOMÁTICO



Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia



COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES MM													
		SÉRIE MÉDIA													
A	COMPRIMENTO INTERNO	3.200	3.500	3.800	4.020	4.320	4.460	4.860	5.000	5.150	5.450	5.800	6.000	6.200	
B	COMPRIMENTO EXTERNO	3.315	3.625	3.925	4.145	4.445	4.585	4.985	5.125	5.275	5.500	5.925	6.125	6.225	
C	LARGURA INTERNA	2.100					2.200					2.300			
D	LARGURA EXTERNA	2.200					2.300					2.400			
E	ALTURA DAS TAMPAS LATERAIS	460													
	PESOS KG	600	635	685	700	725	870	945	965	990	1.035	1.080	1.120	1.150	

CAIXA DE CARGA



ASSOALHO EM AÇO XADREZ 3,00 MM SEM PONTOS DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS. OPCIONAL EM AÇO XADREZ 4,25 MM, OU AÇO LISO 3,00 MM OU COMPENSADO NAVAL

FRENTE EM AÇO ASTM A36 ESTRUTURADO, PERFIL C, NA ALTURA DA CABINE DO VEÍCULO

BORRACHA PROTETORA EM TODA A TAMPA

FECHAMENTO COM TRAVAS DE MOLA DE PRESSÃO DE RÁPIDA ABERTURA E FECHAMENTO

TAMPAS EM AÇO ASTM A36 ESTRUTURADO COM VINCAGEM LONGITUDINAL E SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. ALTURA PADRÃO DE 460 MM PARA VEÍCULOS ACIMA DE 1 TONELADA E COMPRIMENTO ACIMA DE 3.200 MM. UMA TAMPA LATERAL PARA COMPRIMENTO ATÉ 4.460 MM INTERNO. DUAS TAMPAS LATERAIS PARA COMPRIMENTO DE 4.860 MM ATÉ 6.970 MM INTERNO.

SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 12 | 24 V.




LANTERNAS LATERAIS

LANTERNAS TRASEIRAS



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR E BRILHO.




LIMPEZA COM DESENGRAXANTE QUÍMICO
E FOSFATIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. ACABAMENTO PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA ECOLÓGICA
SEM SOLVENTE, COM ALTO ACABAMENTO,
UNIFORMIDADE E RESISTÊNCIA.



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA



ACESSÓRIOS



ALÇAS DE AMARRAÇÃO INTERNA,
RESOLUÇÕES 552|15 E 631|16 CONTRAN



FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

CAIXA PLÁSTICA
DE FERRAMENTAS

PARA-LAMA PLÁSTICO E
PARA-BARRO DE BORRACHA

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN