
FACCHINI

CARROCERIA PARA TRANSPORTE URBANO DE BOTIJÕES DE GÁS



CARROCERIA | TRANSPORTE URBANO DE BOTIJÕES DE GÁS



CHASSI

Longarinas: Aço A36 perfil "C".

Travessas: Aço A36 perfil "C" com mãos francesas ligando as longarinas através de soldas sistema Mig automático.

 $\label{total:local} \mbox{Viga lateral: Aço A36 per fil} \mbox{$^{\prime\prime}$U$'' fechando o quadro sobre as travessas.}$

CAIXA DE CARGA

Laterais: Fixas, corrimão superior aço A36 perfil "U"; fueiros verticais e travessas horizontais em perfil Ômega soldados pelo sistema MIG automático.

Laterais | altura: 450 + 450 mm | leves

670 + 600 mm | médias e pesadas. Laterais | opcionais: Tampas de abrir

Tampas fixas com portão lateral.

Frente: Pés-direitos aço A36 perfil "C" perfilado, interligados por perfil Ômega horizontal e vertical. Assoalho: Aço xadrez.

Assoalho | opcional: Plástico.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico. Base: Primer anticorrosivo. Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

ACESSÓRIOS

Para-lamas plásticos com para-barro de borracha; caixa plástica de ferramentas; batentes traseiros para encosto em plataformas de embarque; placa de identificação inflamável conforme normas e placas em aço nas laterais e traseiras para identificação; catracas para amarração; suportes para extintor de incêndio de 4,6,ou 8 kg. Itens normatizados do CONTRAN: para-choque traseiro | Resolução 593|16; faixas refletivas | Resolução 643|16; protetores laterais | Resolução 323|09.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.



