

FACCHINI



ISO 9001

GUINDASTE F 10 | 2H

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento máximo:	10 t m
Capacidade máxima:	4.000 kg
Alcance máximo vertical:	13,16 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	10,14 m
Alcance máximo horizontal:	10,00 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	6,74 m
Ângulo de giro:	360°
Lança acionamento hidráulico:	2
Lança acionamento manual:	2
Estrutura:	LNE - 600 700
Veículo adequado:	PBT de 14 t ou superior

PESOS

Guindaste:	1.940 kg
Sobrequadro e fixação:	130 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima:	220 bar
Potência absorvida:	35 HP

Válvulas de segurança: Contra-balanço, Alívio, Retenção

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

Extensores laterais:	Acionamento hidráulico
Patolamento:	Acionamento hidráulico
Articulação:	Acionamento manual

OPCIONAIS

Limitador de carga
Malhal para poste
Rádio controle
Garfo pega pallet
Guincho hidráulico
Garra hidráulica

GRÁFICO DE CARGA



