

FACCHINI



ISO 9001

GUINDASTE F 7,5 | 2H

DESCRIÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Momento máximo:	7,5 t m
Capacidade máxima:	3.000 kg
Alcance máximo vertical:	12,60 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	9,94 m
Alcance máximo horizontal:	9,97 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	6,67 m
Ângulo de giro:	360°
Lança acionamento hidráulico:	2
Lança acionamento manual:	2
Estrutura:	LNE - 600 700
Veículo adequado:	PBT de 12 t ou superior
PESOS	
Guindaste:	1.670 kg
Sobrequadro e fixação:	90 kg
SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão máxima:	220 bar
Potência absorvida:	20 HP
Válvulas de segurança:	Contra-balanço, Alívio, Retenção
SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO	
Extensores laterais:	Acionamento manual
Patolamento:	Acionamento hidráulico
Articulação:	Acionamento manual
OPCIONAIS	
	Comando bilateral
	Limitador de carga
	Malhal para poste
	Rádio controle
	Garfo pega pallet



Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

GRÁFICO DE CARGA



